



KONICA MINOLTA

magicolor® 5430DL



Single-pass Farblaserdrucker für Arbeitsgruppen und Teams



magicolor® over europe



KONICA MINOLTA

magicolor® 5430DL

Effiziente und professionelle Druckausgabe in Schwarz-Weiß- und Farb-Laserdruckqualität für Arbeitsgruppen und Teams.



Sie möchten die Effizienz der Druckausgabe in Ihrem Unternehmen steigern?
Sie möchten günstig in Farbe drucken, auf die schnelle schwarz-weiß Druckausgabe jedoch nicht verzichten?
Sie möchten keine Kompromisse in puncto Qualität, Performance und Zuverlässigkeit eingehen?
Sie möchten einen Farblaserdrucker für Arbeitsgruppen und Teams?
Sagen Sie „ja“, denn Farbe macht den Unterschied, auch in Ihrem Business.
Sagen Sie „ja“ zu attraktiven Anschaffungskosten und günstigen Seitenkosten.
Sagen Sie „ja“ zum magicolor® 5430DL von KONICA MINOLTA, einem der größten Drucker- und Kopiererhersteller weltweit.
Sagen Sie „ja“ zu Produktinnovationen, neuesten Technologien, langjährigem Know-how und Erfahrung.

Premium Laserdruck

Für den schnellen und preiswerten Druck denken wir oft zuerst an Schwarz-Weiß-Drucker, doch Farblaserdrucker sind die Alternative. Mit dem magicolor® 5430DL gestochen scharfe schwarz-weiß Dokumente schnell und wirtschaftlich drucken. Unterscheiden Sie sich von Ihrem Wettbewerb durch 2.400 dpi Druckauflösung und verlieren Sie keine Zeit dank der schnellen Druckausgabe von 20 Seiten / Minute. Farbige Dokumente in Premium Qualität machen den Unterschied.

- Bis zu 20 Seiten / Minute A4 in Farbe und Schwarz-Weiß
- Erster Ausdruck nach ca. 14 Sekunden in Farbe und Schwarz-Weiß
- Aufheizzeit ca. 35 Sekunden in Farbe und Schwarz-Weiß





Premium Laserdruck
bis zu 20 Seiten /
Minute **in Farbe und
Schwarz-Weiß**



magicolor® 5430DL



Premium Preis-/Leistung

Mehr denn je steht die moderne Büroumgebung inklusive technischer Ausstattung im Vordergrund. Die Forderung in Arbeitsgruppen und Teams nach schnellen, leistungsstarken und erschwinglichen Farbdrucklösungen, ohne Kompromisse bei der Bildqualität, wird dadurch immer lauter. Der magicolor® 5430DL berücksichtigt diese Anforderungen und bietet zur Premium Qualität einen attraktiven Einstiegspreis. Eine solide Investition für die gesamte Produktlebensdauer: magicolor® 5430DL.

- **Attraktive Anschaffungskosten**
- **Günstige Seitenkosten**
- **Langlebige Verbrauchsmaterialien und Toner-Vorteilspakete**
- **Hervorragende Laserdruckqualität in Farbe und Schwarz-Weiß**
- **Zuverlässiger und kosteneffektiver als LED-Drucksysteme**

Premium Qualität

Der magicolor® 5430DL, die professionelle Lösung für die kreative Farbkommunikation! Innovativer Simitri™-Polymertoner, kombiniert mit einer hohen Druckpräzision bei einer Auflösung von 2.400 dpi und PRISMLASER-Technology™. Geschäftsberichte, Übersichten, Broschüren, Kalkulationstabellen, Handzettel und Briefe in individuell fantastischen Farben und überzeugender Qualität. Von jetzt an werden Ihre Geschäftsdokumente zu geringeren Kosten schnell verfügbar sein, ganz gleich wo und wann sie benötigt werden! magicolor® - Ihre Farben, Ihr Erfolg!

- **Fantastische 2.400 dpi Druckqualität**
- **Hochwertiger Polymer-Toner**
- **PRISMLASER Technology™**

Premium Design

Der magicolor® 5430DL wurde für Sie als Endverbraucher anwenderfreundlich und als sofort einsetzbare Druckerlösung mit nur fünf Verbrauchsmaterialien konzipiert. Weiterhin bietet Ihnen der Farblaserdrucker einen leichten Frontzugriff zu den Verbrauchsmaterialien, ein hinterleuchtetes Display und eine praktische Papieranzeige. Mit dem magicolor® 5430DL gewinnen Sie mehr Zeit für Ihr Kerngeschäft!

- **Fünf leicht zu wechselnde Verbrauchsmaterialien**
- **Papieranzeige an der unteren Papierzuführung**
- **hinterleuchtetes LCD-Display**



PRISMLASER
TECHNOLOGY

magicolor® 5430DL

magicolor® 5430DL auf einen Blick



Geschwindigkeit

- Bis zu 20 Seiten / Minute A4 in Vollfarbe und Schwarz-Weiß
- Erster Ausdruck nach ca. 14 Sekunden in Farbe und Schwarz-Weiß
- Aufheizzeit ca. 35 Sekunden

Qualität

- Übertreffende 2.400 dpi Druckqualität
- Hochwertiger Simitri™-Polymertoner

Optionen

- Automatische Duplexeinheit für beidseitigen Druck
- 500 Blatt untere Papierzufuhr (max. 2, mit Unterschrank max. 1)
- Unterschrank für Aufbewahrung

Anwenderfreundlich und vielseitig

- Kompatibel zu Windows® 98SE/NT4.0/2000/XP/Server2003, Mac® OS X (10.2 oder höher) & Linux®
- Ethernet (TCP/IP), sowie schnelle USB 2.0 (High-Speed)-Schnittstelle
- Konica Minolta Raster Language
- A4-Drucker mit 250 Blatt, max. 1.250 Blatt Papierzuführung
- Speicher 64 MB (max. 576 MB)
- Fünf leicht zu wechselnde Verbrauchsmaterialien
- Hinterleuchtetes LCD-Display

Premium Lösung

Ganz nach Bedarf können Sie den Drucker modular erweitern. KONICA MINOLTA bietet kostengünstige Optionen zur Produktivitätssteigerung des magicolor® 5430DL. Mit der automatischen Duplexeinheit fertigen Sie doppelseitige Ausdrücke: so sparen Sie Kosten, Papier und erweitern den Drucker um eine hilfreiche Funktion. Zum Beispiel zur Erstellung von Produkt-Flyern und Broschüren in der Druckausgabe. Mit der optionalen 2. und 3. Papierzufuhr je 500 Blatt (max. 1.250 Blatt) erweitern Sie die Papierkapazität für mehr Effektivität. Der Einsatz von unterschiedlichem Papier, z.B. von Briefbögen Seite 1+2, farbigem Papier, unterschiedlichen Papiergrammaturen, wird so kinderleicht.

³ Die Unterstützung von Mac® OS ist auf grundlegende Funktionen begrenzt. Der magicolor® 5430DL Mac® Treiber unterstützt keine fortgeschrittenen Farbanpassungen und PostScript Funktionen



KONICA MINOLTA

magicolor® 5430DL

TECHNISCHE DATEN

Druckvorgang

Drucktechnik: Elektrofotografischer Laser
A4-Druckgeschwindigkeit (Simplex): bis zu 20 Seiten / Min. in Farbe / Schwarz-Weiß
A4-Druckgeschwindigkeit (Duplex): bis zu 11 Seiten / Min. in Farbe / Schwarz-Weiß
Erster Ausdruck nach ca. 14 Sekunden Farbe / Schwarz-Weiß
Aufheizzeit ca. 35 Sekunden Farbe / Schwarz-Weiß
Auflösung: 2.400 x 600 dpi; 1.200 x 600 dpi; 600 x 600 dpi
Max. empfohlenes Druckvolumen: bis zu 60.000 Seiten pro Monat

Hardware- und Softwareeigenschaften

Prozessor: ARM9 926EJ-S, 200 MHz
Speicher: 64 MB RAM (max. 576 MB)
Drucker Language: Konica Minolta Raster Language
Farbsteuerung: Enhanced Automatic Image Density Control (eAIDC),
Automatische ICC-basierende Farbkalibrierung, ICC-Geräteprofile

Zeichensätze

Kompatibel zu allen Windows® und/oder TrueType® Fonts über Windows® GDI, Macintosh® oder Linux® Konfigurationen. Ein residenter Zeichensatz vorhanden.

Schnittstellenunterstützung

USB 2.0 (High-Speed) unterstützt Microsoft® 'Plug and Play'
Simultan-Schnittstellenbetrieb: alle Schnittstellen erhalten Daten gleichzeitig
Standardschnittstellen: Ethernet (10BaseT/100BaseTX) unterstützt TCP/IP, DHCP, BOOTP, HTTP, IPP (Ver. 1.1), SNMP (Ver. 1.0), SLP, Rendezvous™, Raw Port (9100)

Betriebssystem Kompatibilität

Windows® 98 SE/NT4.0/2000/XP/Server2003, Mac® OS X (10.2 oder höher) & Linux®

Papiermanagement

Standardpapierzufuhr: 250 Blatt (Mehrzweck)
Maximale Papierzufuhr: 1.250 Blatt
Standardpapierausgabe: 250 Blatt Ausgabefach, Druckseite nach unten
Papierformate:
Mehrzweckpapierzufuhr (250 Blatt): A4, A5, B5, Letter, Legal, J-Postkarte, Umschlag, Benutzerdefiniert (92-216 mm x 148-297 mm)
Druckbereich: 4 mm von allen Seitenrändern, maximaler Druckbereich 207,9 x 347,6 mm
Druckmedien: Normalpapier (60-90 g/m²), schweres Papier 1 (91 – 150 g/m²), schweres Papier 2 (151 – 210 g/m²), Recyclingpapier (60 – 90 g/m²), Folie, Briefkopf, Umschlag, Etiketten, Postkarte, Glanzpapier

Physikalische Eigenschaften

Typ: Laserdrucker mit internem Controller
Abmessungen (T x B x H): 520 x 425 x 440 mm
Gewicht: ohne Verbrauchsmaterialien: 30 kg, mit Verbrauchsmaterialien: 42.0 kg

Elektrische Eigenschaften

Stromversorgung:
220/240V Modell: 220/240 VAC ± 10 %, 50/60 ± 3 % Hz
Stromverbrauch (220V/240V): Max < 1250 W; Standby < 170 W; Energy Save < 43 W
Energy Star entsprechend¹

Umgebungsbedingungen

Temperaturbedingungen: in Betrieb: 10° bis 35°; nicht in Betrieb: 0° bis 35°
Luftfeuchtigkeit: in Betrieb 15 % bis 85 % RH (relative Luftfeuchtigkeit);
nicht in Betrieb 10 % bis 85 % RH
Geräuschpegel: beim Drucken < 54dBA; Standby < 39dBA

Vorschriften/Sicherheitsbestimmungen

UL, cUL, FCC-B, DOC, VCCI, CE Marking, C-Tick, CDRH

Verbrauchsmaterialien¹

Drucker wird mit je einem Cyan-, Magenta-, Yellow- und Black-Toner (bis zu 3.000 A4-Seiten bei 5% Seitendeckung) und einem Resttonerbehälter (bis zu 8.000 Farbseiten, entspricht 32.000 S/W-Seiten)
Ersatz-Tonerkartuschen: Cyan-, Magenta-, Yellow- und Black-Toner (bis zu 6.000 A4-Seiten bei 5% Seitendeckung), Resttonerbehälter: bis zu 8.000 Farbseiten, entspricht 32.000 S/W-Seiten

Garantiedauer und -bedingungen

2 Jahre PROTECT.REPAIR Vor-Ort-Garantie
(in Deutschland und Österreich; örtliches Recht zutreffend).

¹ Die angegebene Lebenserwartung der Verbrauchsmaterialien im Drucker beruht auf dem Druckbetrieb unter bestimmten Betriebsbedingungen, wie zum Beispiel der Seitendeckung für ein bestimmtes Papierformat (5 % Deckung bei A4). Die tatsächliche Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien variiert je nach Einsatz und sonstigen Druckvariablen, einschliesslich Seitendeckung, Papierformat, Medientyp, kontinuierlichen oder unterbrochenen Druckvorgängen, Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit. Weitere Informationen über die Lebensdauer der Toner erfahren Sie unter: <http://printer.konicaminoltaeurope.com/tco>.

² Zusätzliche Optionen können bei einigen Kombinationen zu einer Beeinträchtigung der Kompatibilität des Produktes führen. Die Erfüllung der Energy Star Anforderungen stellt keine EPA-Bestätigung eines Produktes oder einer Leistung dar.

³ Die Unterstützung von Mac® OS ist auf grundlegende Funktionen begrenzt. Der magicolor® 5430 DL Mac® Treiber unterstützt keine fortgeschrittenen Farbanpassungen und PostScript Funktionen.

Modellspezifische Eigenschaften

A4 Druckgeschwindigkeit Farbe / Schwarz-Weiß:	bis zu 20 Seiten / Minute
Auflösung:	bis zu 2.400 x 600 dpi
Speicher (RAM):	Standard 64 MB (max. 576 MB)
Mehrzweckpapierzufuhr (250 Blatt):	Standard
10BaseT/100BaseTX Ethernet:	Standard
USB 2.0 (High-Speed) Schnittstelle:	Standard
500 Blatt Papierzufuhr A4:	Optional (2 x 500 Blatt max.)
Unterschrank:	Optional

Fachhandelsadresse

©2005 KONICA MINOLTA. Alle Rechte vorbehalten. Die technischen Angaben können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Das KONICA MINOLTA Logo und magicolor® sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen von KONICA MINOLTA. Alle sonstigen Warenzeichen oder eingetragenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Webseiten:
printer.konicaminolta.com
www.q-shop.com

Artikelnummer: 1730967-004

Ausgabe: 01/2006



Belgium and Luxemburg

Tel: (+32) 2 479 64 23
Fax: (+32) 2 479 97 42

France

Tel: (+33) 01 41 07 93 93
Fax: (+33) 01 40 83 0110

Middle East

Tel: (+97) 1 4 335 2574
Fax: (+97) 1 4 335 2573

Spain

Tel: (+34) 91 327 73 00
Fax: (+34) 91 327 09 00

The Netherlands

Tel: (+31) 30 248 1200
Fax: (+31) 30 248 1211

For all other countries

**Konica Minolta
Printing Solutions
Europe B.V.**
Tel: (+31) 30 248 1200
Fax: (+31) 30 248 1211

Denmark

Tel: (+45) 72 21 21 21
Fax: (+45) 72 21 21 22

Germany and Austria

Tel: (+49) 89 63 02 67 0
Fax: (+49) 89 63 02 67 67

Norway

Tel: (+47) 2 27 89 800
Fax: (+47) 2 27 89 850

Sweden

Tel: (+46) 8 622 51 00
Fax: (+46) 8 622 51 24

United Kingdom and Ireland

Tel: (+44) 1784 442255
Fax: (+44) 1784 461641

Finland

Tel: (+358) 9 4 20 61
Fax: (+358) 9 4 20 62 00

Italy

Tel: (+39) 02 39 011 1
Fax: (+39) 02 39 011 219

Portugal

Tel: (+351) 219 42 89 00
Fax: (+351) 219 42 89 09

Switzerland

Tel: (+41) 43 322 90 20
Fax: (+41) 43 322 90 29